

### CENNIK BADAŃ ZLECANYCH PODWYKONAWCOM

| Numer badania | Nazwa podstawowa badania                                      | cena   | Materiał do badania                                                                     | Wynik ( dni robocze ) |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>I</b>      | <b>MARKERY ODCZYNNIKOW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOIDALNYCH</b> |        |                                                                                         |                       |
| 1.            | anty-CCP                                                      | 61,95  | surowica                                                                                | 2                     |
| 2.            | NT pro-BNP                                                    | 73,50  | surowica                                                                                | 2                     |
| 3.            | Cholesterol LDL met. Bezpośrednią                             | 5,25   | surowica                                                                                | 2                     |
| 4.            | Homocysteina                                                  | 51,45  | surowica, odwirować natychmiast po utworzeniu skrzepu, lub przechowywać w lodzie do 1 h | 2                     |
| <b>II</b>     | <b>DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY</b>                            |        |                                                                                         |                       |
| 1.            | Odwrotna trójiodotyronina (rT3)                               | 189,00 | surowica, parametr wrażliwy                                                             | 9                     |
| 2.            | anty-TPO                                                      | 26,25  | surowica                                                                                | 1                     |
| 3.            | anty-TG                                                       | 26,25  | surowica                                                                                | 1                     |
| 4.            | P/c. p. receptorom TSH                                        | 51,45  | surowica                                                                                | 7                     |
| 5.            | Tyreoglobulina                                                | 47,25  | surowica                                                                                | 3                     |
| <b>III</b>    | <b>SPECJALISTYCZNA DIAGNOSTYKA CHORÓB WĄTROBY</b>             |        |                                                                                         |                       |
| 1.            | FibroTest -badania + FibroTest Raport                         | 658,35 | surowica ( 2 probówki)<br>odwirować do 2 godzin od pobrania, przechowywać w ciemności)  | do 10                 |
| 2.            | FibroTest -badania                                            | 138,60 |                                                                                         | do 10                 |
| 3.            | FibroMax-badania + FibroMax Raport                            | 825,30 |                                                                                         | do 10                 |
| 4.            | FibroMax-badania                                              | 161,70 |                                                                                         | do 10                 |
| <b>IV</b>     | <b>HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE</b>          |        |                                                                                         |                       |
| 1.            | Makroprolaktyna                                               | 136,50 | surowica                                                                                | 9                     |
| 2.            | Prolaktyna                                                    | 9,45   | surowica                                                                                | 1                     |
| 3.            | Beta-HCG                                                      | 15,75  | surowica                                                                                | 1                     |
| 4.            | HCG wolna podjednostka beta                                   | 47,25  | surowica                                                                                | 2                     |
| 5.            | Estriol wolny                                                 | 31,50  | surowica                                                                                | 2                     |
| 6.            | HCG Wolna podjednostka beta (KRYPTOR)                         | 94,50  | surowica                                                                                | do 4 dni              |
| 7.            | PAPP-A (KRYPTOR), *                                           | 94,50  | surowica                                                                                | do 4 dni              |
| 8.            | Androstendion                                                 | 47,25  | surowica                                                                                | 2                     |
| 9.            | Testosteron wolny                                             | 52,50  | surowica, parametr wrażliwy                                                             | 3                     |
| 10.           | Dihydrotestosteron (DHT)                                      | 141,75 | surowica, parametr wrażliwy                                                             | do 30                 |
| 11.           | SHBG                                                          | 42,00  | surowica, parametr wrażliwy                                                             | 2                     |
| 12.           | 17-hydroksyprogesteron                                        | 42,00  | surowica, parametr wrażliwy                                                             | 4                     |
| 13.           | Kariotyp, badanie cytogenetyczne*,**                          | 451,50 | krew pełna heparyna litu                                                                | do 25 dni             |
| 14.           | Cytologia cienkowarstwowa LBC                                 | 84,00  | wymaz cytologiczny, zawiesina komórek                                                   | 4                     |

|             |                                                                                            |         |                                                                                                                                |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15.         | AMH                                                                                        | 136,50  | surowica<br>(odwirować i zamrozić<br>do 2 godzin od pobrania)                                                                  | 7  |
| 16.         | Inhibina B                                                                                 | 178,50  | surowica, parametr wrażliwy                                                                                                    | 14 |
| 17.         | PIGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu                                                      | 168,00  | surowica, parametr wrażliwy                                                                                                    | 7  |
| 18.         | PIGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu                                                      | 168,00  | surowica, parametr wrażliwy                                                                                                    | 7  |
| 19.         | Indeks sFlt-1/PIGF                                                                         | 273,00  | surowica, parametr wrażliwy                                                                                                    | 7  |
| 20.         | Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja<br>w genie FMR1), badanie przesiewowe | 367,50  | krew pełna EDTA                                                                                                                | 16 |
| 21.         | Harmony Test                                                                               | 2520,00 | dedykowany zestaw<br>próbówek                                                                                                  | 18 |
| <b>V</b>    | <b>DIAGNOSTYKA ANEMII</b>                                                                  |         |                                                                                                                                |    |
| 1.          | Transferyna                                                                                | 21,00   | surowica                                                                                                                       | 3  |
| 2.          | Witamina B12                                                                               | 29,40   | surowica, parametr wrażliwy                                                                                                    | 1  |
| 3.          | Kwas metylomalonowy (MMA)                                                                  | 294,00  | surowica zamrożona                                                                                                             | 17 |
| 4.          | Kwas foliowy                                                                               | 36,75   | surowica, parametr wrażliwy                                                                                                    | 1  |
| 5.          | Erytropoetyna                                                                              | 42,00   | surowica                                                                                                                       | 3  |
| 6.          | Rozpuszczalny receptor transferyny                                                         | 126,00  | surowica                                                                                                                       | 21 |
| <b>VI</b>   | <b>DIAGNOSTYKA CUKRZYCY</b>                                                                |         |                                                                                                                                |    |
| 1.          | Hemoglobina glikowana met. HPLC                                                            | 50,40   | krew EDTA                                                                                                                      | 4  |
| 2.          | Hemoglobina glikowana met. immunoturb.                                                     | 12,60   | krew EDTA                                                                                                                      | 1  |
| 3.          | Fruktozamina                                                                               | 68,25   | surowica                                                                                                                       | 13 |
| 4.          | Insulina                                                                                   | 31,50   | surowica, parametr wrażliwy                                                                                                    | 2  |
| 5.          | Insulina po obciążeniu 50 g glukozy (0,1,2)                                                | 94,50   | surowica                                                                                                                       | 2  |
| 6.          | Insulina po obciążeniu 75 g glukozy (0,1,2)                                                | 94,50   | surowica                                                                                                                       | 2  |
| 7.          | Insulina na czczo i po godzinie                                                            | 63,00   | surowica                                                                                                                       | 2  |
| 8.          | Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1)                                                 | 63,00   | surowica                                                                                                                       | 2  |
| 9.          | Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 2)                                                 | 63,00   | surowica                                                                                                                       | 2  |
| 10.         | Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2)                                                | 37,80   | surowica                                                                                                                       | 2  |
| 11.         | Insulina po obciążeniu                                                                     | 31,50   | surowica                                                                                                                       | 2  |
| 12.         | C-peptyd                                                                                   | 36,75   | surowica, parametr wrażliwy                                                                                                    | 2  |
| 13.         | P/c. p. dekarboksylazie kw. Glutaminowego (anty-GAD)-<br>ilościowo                         | 94,50   | surowica                                                                                                                       | 8  |
| <b>VII</b>  | <b>DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ<br/>KOSTNYCH</b>                                     |         |                                                                                                                                |    |
| 1.          | Kalcytonina                                                                                | 42,00   | surowica - zamrozić jak<br>najszybciej                                                                                         | 2  |
| 2.          | Osteokalcyna                                                                               | 57,75   | surowica, parametr wrażliwy                                                                                                    | 1  |
| 3.          | Fosfataza kwaśna                                                                           | 21,00   | surowica zakwaszona 0,5 sur<br>+ 15 ul stabilizatora -<br>pobierać: poniedziałek,<br>środa, piątek w godzinach<br>7.00 - 10.00 | 2  |
| 4.          | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny                                                         | 36,75   | surowica - zamrozić jak<br>najszybciej                                                                                         | 4  |
| 5.          | C-teloptyd kolagenu typu I                                                                 | 89,25   | surowica                                                                                                                       | 18 |
| 6.          | Pyrylinks D w moczu                                                                        | 84,00   | mocz-tylko poranna porcja<br>mocz                                                                                              | 2  |
| 7.          | Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2                                                            | 220,50  | surowica - zamrozić jak<br>najszybciej                                                                                         | 7  |
| 8.          | Witamina D3 metabolit 25(OH)                                                               | 22,05   | surowica                                                                                                                       | 2  |
| <b>VIII</b> | <b>INNE HORMONY I METABOLITY</b>                                                           |         |                                                                                                                                |    |

|           |                                           |        |                                                                                                                         |    |
|-----------|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.        | ACTH                                      | 31,50  | osocze EDTA- pobrać do schłodzonej próbki                                                                               | 2  |
| 2.        | Kortyzol                                  | 10,50  | surowica                                                                                                                | 2  |
| 3.        | Kortyzol w DZM                            | 29,40  | DZM                                                                                                                     | 2  |
| 4.        | Kortyzol – test hamowania deksametazonem  | 13,65  | surowica                                                                                                                | 2  |
| 5.        | 17-hydroksykortykosteroidy w DZM          | 115,50 | DZM + HCl                                                                                                               | 10 |
| 6.        | 17-ketosterydy w DZM                      | 115,50 | DZM + HCl                                                                                                               | 10 |
| 7.        | Aldosteron                                | 36,75  | surowica                                                                                                                | 2  |
| 8.        | Aldosteron w DZM                          | 52,50  | DZM                                                                                                                     | 14 |
| 9.        | Aktywność reninowa osocza                 | 94,50  | osocze EDTA- pobrać do schłodzonej próbki                                                                               | 30 |
| 10.       | Enzym konwertujący angiotensynę           | 157,50 | surowica                                                                                                                | 10 |
| 11.       | Dopamina w DZM                            | 84,00  | DZM + HCl                                                                                                               | 14 |
| 12.       | Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC  | 178,50 | DZM + HCl                                                                                                               | 14 |
| 13.       | Metoksykatecholaminy w DZM                | 207,90 | DZM +HCl                                                                                                                | 14 |
| 14.       | Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM         | 115,50 | DZM+ HCl                                                                                                                | 10 |
| 15.       | Kwas wanilinomigdałowy w DZM              | 94,50  | DZM +HCl                                                                                                                | 10 |
| 16.       | Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. ELISA | 178,50 | DZM +HCl                                                                                                                | 14 |
| 17.       | Kwas tróchlorooctowy w moczu, ilościowo   | 89,25  | DZM +HCl                                                                                                                | 21 |
| 18.       | Hormon wzrostu                            | 31,50  | surowica, parametr wrażliwy                                                                                             | 2  |
| 19.       | IGF-BP3                                   | 89,25  | surowica, parametr wrażliwy                                                                                             | 21 |
| 20.       | IGF-1                                     | 42,00  | surowica, parametr wrażliwy                                                                                             | 3  |
| 21.       | Gastryna                                  | 63,00  | surowica (zamrożona po odwirowaniu)                                                                                     | 7  |
| 22.       | Serotonina                                | 68,25  | surowica (zamrożona), pobranie bez stresu                                                                               | 16 |
| 23.       | Serotonina w DZM                          | 78,75  | mocz DZM + HCL                                                                                                          | 16 |
| 24.       | Haptoglobina                              | 36,75  | surowica                                                                                                                | 4  |
| 25.       | Adrenalina                                | 126,00 | osocze EDTA (zamrożone)                                                                                                 | 14 |
| 26.       | Adrenalina w DZM                          | 126,00 | mocz +HCL                                                                                                               | 14 |
| 27.       | Noradrenalina                             | 136,50 | osocze EDTA (zamrożone)                                                                                                 | 14 |
| 28.       | Noradrenalina w DZM                       | 136,50 | mocz +HCL                                                                                                               | 14 |
| 29.       | Metanefryna w DZM                         | 73,50  | mocz +HCL                                                                                                               | 14 |
| 30.       | Normetanefryna w DZM                      | 73,50  | mocz +HCL                                                                                                               | 14 |
| 31.       | Profil steroidowy w DZM met. GC/MS, *     | 388,50 | DZM                                                                                                                     | 56 |
| 32.       | Koenzym Q10(Ubichinon)                    | 147,00 | surowica                                                                                                                | 5  |
| <b>IX</b> | <b>DIAGNOSTKA CHOROÓB NOWOTWOROWYCH</b>   |        |                                                                                                                         |    |
| 1.        | PSA wolny                                 | 26,25  | surowica                                                                                                                | 1  |
| 2.        | PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA)   | 47,25  | surowica                                                                                                                | 1  |
| 3.        | Fosfataza kwaśna sterczowa                | 26,25  | surowica zakwaszona 0,5 sur + 15 ul stabilizatora <b>pobierać: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 7.00 - 10.00</b> | 2  |
| 4.        | Cyfra 21-1                                | 103,95 | surowica                                                                                                                | 7  |
| 5.        | CA 72-4                                   | 103,95 | surowica                                                                                                                | 7  |
| 6.        | Beta-2-mikroglobulina                     | 47,25  | surowica                                                                                                                | 5  |
| 7.        | BRCA 1 met. PCR **                        | 304,50 | wymaz z policzka/krew pełna EDTA - natychmiast dostarczona                                                              | 15 |

|           |                                                                                   |        |                                                                 |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 8.        | BRCA 2 met.PCR **                                                                 | 283,50 | wymaz z policzka                                                | 14     |
| 9.        | P/c. onkoneuronalne met.IIF                                                       | 283,50 | surowica                                                        | 14     |
| 10.       | S100                                                                              | 103,95 | surowica                                                        | 7      |
| 11.       | NSE                                                                               | 103,95 | surowica                                                        | 7      |
| 12.       | Chromogranina A                                                                   | 105,00 | surowica/osocze EDTA                                            | 14     |
| 13.       | HE4                                                                               | 94,50  | surowica                                                        | 2      |
| 14.       | ROMA (Ca125+HE4+ Algorytm oceny ryzyka)                                           | 126,00 | surowica                                                        | 2      |
| 15.       | Kalprotektyna w kale met. ELISA                                                   | 120,75 | kał                                                             | 14     |
| 16.       | SEPTYNA 9                                                                         | 682,50 | Krew pełna EDTA ( 10 ml krwi)- max do 24h - do środy            | 14 dni |
| <b>X</b>  | <b>UKŁAD KRZEPNIĘCIA</b>                                                          |        |                                                                 |        |
| 1.        | Czynnik krzepnięcia II, aktywność                                                 | 89,25  | osocze cytrynian, parametr wrażliwy                             | do 30  |
| 2.        | Czynnik krzepnięcia V, aktywność                                                  | 89,25  | osocze cytrynian, parametr wrażliwy                             | do 30  |
| 3.        | Czynnik krzepnięcia VII, aktywność                                                | 89,25  | osocze cytrynian, parametr wrażliwy                             | do 30  |
| 4.        | Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność                                               | 89,25  | osocze cytrynian, parametr wrażliwy                             | do 30  |
| 5.        | Czynnik krzepnięcia IX, aktywność                                                 | 89,25  | osocze cytrynian, parametr wrażliwy                             | do 30  |
| 6.        | Czynnik krzepnięcia X, aktywność                                                  | 89,25  | osocze cytrynian, parametr wrażliwy                             | do 30  |
| 7.        | Czynnik krzepnięcia XI, aktywność                                                 | 89,25  | osocze cytrynian, parametr wrażliwy                             | do 30  |
| 8.        | Czynnik krzepnięcia XII, aktywność                                                | 89,25  | osocze cytrynian, parametr wrażliwy                             | do 30  |
| 9.        | Czynnik von Willebranda                                                           | 73,50  | osocze cytrynian                                                | 14     |
| 10.       | Antytrombina III, aktywność                                                       | 48,30  | osocze cytrynian                                                | 3      |
| 11.       | Białko C, aktywność                                                               | 68,25  | osocze cytrynian, osobna próbówka                               | 3      |
| 12.       | Oporność na aktywne białko C                                                      | 89,25  | osocze cytrynian                                                | 9      |
| 13.       | Białko S wolne                                                                    | 73,50  | osocze cytrynian ( po 4h od pobrania zamrozić), osobna próbówka | 4      |
| 14.       | Czynnik V Leiden ( met.PCR) **                                                    | 157,50 | krew EDTA ( 2 prob.)                                            | 12     |
| 15.       | Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) **                                 | 168,00 | krew EDTA                                                       | 12     |
| 16.       | Termolabilny wariant MTHFR ( met.PCR) **                                          | 262,50 | krew EDTA                                                       | 12     |
| 17.       | Produkcji degradacji fibrynogenu                                                  | 68,25  | osocze cytrynianowe, parametr wrażliwy                          | 3      |
| 18.       | Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden +Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) ** | 220,50 | krew EDTA ( 2 prob.)                                            | 12     |
| <b>XI</b> | <b>IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY</b>                       |        |                                                                 |        |
| 1.        | Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA                                                     | 63,00  | surowica                                                        | 3      |
| 2.        | IgG                                                                               | 12,60  | surowica                                                        | 1      |
| 3.        | IgM                                                                               | 12,60  | surowica                                                        | 1      |
| 4.        | IgA                                                                               | 12,60  | surowica                                                        | 3      |
| 5.        | IgG1, podklasa                                                                    | 178,50 | surowica                                                        | 17     |
| 6.        | IgG2, podklasa                                                                    | 178,50 | surowica                                                        | 17     |
| 7.        | IgG 3,podklasa                                                                    | 178,50 | surowica                                                        | 17     |
| 8.        | IgG4, podklasa                                                                    | 157,50 | surowica                                                        | 17     |
| 9.        | IgG 1-4 zestaw podklas                                                            | 420,00 | surowica                                                        | 17     |
| 10.       | Dopełniacz, składowa C-3c                                                         | 52,50  | surowica                                                        | 5      |
| 11.       | Dopełniacz, składowa C-4                                                          | 52,50  | surowica                                                        | 5      |
| 12.       | HLA-B27 **                                                                        | 136,50 | krew EDTA ( 2 prob.)                                            | 8      |

|            |                                                                        |        |                                                    |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------|
| 13.        | Kompleksy immunologiczne                                               | 78,75  | surowica, zamrozić po pobraniu                     | 8           |
| 14.        | Alfa-1-antytrypsyna                                                    | 84,00  | surowica                                           | 6           |
| 15.        | Ceruloplazmina                                                         | 42,00  | surowica                                           | 6           |
| 16.        | Łańcuchy lekkie kappa                                                  | 94,50  | surowica                                           | 7           |
| 17.        | Łańcuchy lekkie kappa w moczu                                          | 94,50  | mocz                                               | 7           |
| 18.        | Łańcuchy lekkie lambda                                                 | 94,50  | surowica                                           | 7           |
| 19.        | Łańcuchy lekkie lambda w moczu                                         | 94,50  | mocz                                               | 7           |
| 20.        | Stosunek Łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu                        | 157,50 | mocz                                               | 7           |
| 21.        | Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda                                | 157,50 | surowica                                           | 7           |
| 22.        | Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy                                 | 126,00 | surowica, zamrozić po 48 h                         | 7           |
| 23.        | Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy                                | 126,00 | surowica, zamrozić po 48 h                         | 7           |
| 24.        | Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ)                                         | 168,00 | surowica                                           | 8           |
| 25.        | Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ) w moczu                                 | 168,00 | mocz                                               | 8           |
| 26.        | Proteinogram białek moczu                                              | 105,00 | mocz DZM                                           | 10          |
| 27.        | Wolne kwasy tłuszczowe                                                 | 115,50 | surowica                                           | 20          |
| 28.        | Lipoproteiny, rozdział elektroforetyczny                               | 94,50  | surowica                                           | 9           |
| 29.        | Aldolaza                                                               | 42,00  | surowica                                           | 14          |
| 30.        | Białko oligoklonalne w PMR                                             | 262,50 | PMR i surowica dostarczone w dniu pobrania         | 12          |
| 31.        | Amyloid Beta w PMR                                                     | 262,50 | PMR                                                | 21          |
| 32.        | Białko TAU w PMR, met. ELISA                                           | 567,00 | PMR                                                | 21          |
| 33.        | Acetylocholinesteraza krwinkowa                                        | 157,50 | krw EDTA                                           | do 24 godz. |
| <b>XII</b> | <b>INFEKCJE CHOROBY ZAKAŻNE</b>                                        |        |                                                    |             |
| 1.         | HBe antygen ***                                                        | 26,25  | surowica                                           | 2           |
| 2.         | HBe przeciwciała                                                       | 26,25  | surowica                                           | 2           |
| 3.         | HBc przeciwciała całkowite                                             | 26,25  | surowica                                           | 2           |
| 4.         | HBc przeciwciała IgM ***                                               | 42,00  | surowica                                           | 3           |
| 5.         | HBV met. PCR, ilościowo, ***                                           | 409,50 | krw pełna probówka BD PPT K2E 9,0 mg perłowy korek | do 20       |
| 6.         | HBV met. PCR, jakościowo, ***                                          | 152,25 | krw pełna probówka BD PPT K2E 9,0 mg perłowy korek | 12          |
| 7.         | HBV met.PCR, lekooporność entekawir ***                                | 567,00 | osocze EDTA- zamrozić osocze do 4 h od pobrania    | do 12       |
| 8.         | IL28B (rs12979860, rs8099917), genotypowanie                           | 483,00 | krw EDTA                                           | do 21       |
| 9.         | HCV met. PCR, ilościowo , ***                                          | 378,00 | krw pełna probówka BD PPT K2E 9,0 mg perłowy korek | 20          |
| 10.        | HCV met. PCR, jakościowo ***                                           | 178,50 | krw pełna probówka BD PPT K2E 9,0 mg perłowy korek | 12          |
| 11.        | HCV met. PCR, genotypowanie ***                                        | 369,60 | krw pełna probówka BD PPT K2E 9,0 mg perłowy korek | 12          |
| 12.        | HCV, przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot ***              | 220,50 | surowica                                           | 9           |
| 13.        | HAV przeciwciała całkowite                                             | 63,00  | surowica                                           | 5           |
| 14.        | HAV przeciwciała IgM ***                                               | 51,45  | surowica                                           | 3           |
| 15.        | HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, jakościowo – test potwierdzenia***, * | 178,50 | Osocze PCR (perłowy/biały korek) + surowica        | 7           |

|     |                                                                                          |        |                                                                          |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 16. | HIV met.PCR, ilościowo **, ***                                                           | 462,00 | krew pełna probówka BD<br>PPT K2E 9,0 mg perłowy<br>korek                | 15             |
| 17. | HTLV I/II, przeciwciała                                                                  | 147,00 | surowica, do 2 dni od<br>pobrania                                        | 14             |
| 18. | Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,<br>TPHA, VDRL, FTA ABS) ***         | 73,50  | surowica                                                                 | 7              |
| 19. | Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot ***                                   | 283,50 | surowica                                                                 | 10             |
| 20. | Toksoplazmoza IgG awidność                                                               | 73,50  | surowica                                                                 | 3              |
| 21. | Toxoplasma gondii met.PCR, jakościowo ***                                                | 220,50 | krew EDTA- max. do 24h.-do<br>czwartku                                   | 9              |
| 22. | Toksoplasma gondi PMR met. PCR ***                                                       | 388,50 | PMR                                                                      | od 8 do 15 dni |
| 23. | Różyczka (Rubella virus) IgG ***                                                         | 33,60  | surowica                                                                 | 3              |
| 24. | Różyczka (Rubella virus) IgM ***                                                         | 33,60  | surowica                                                                 | 3              |
| 25. | Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgG matki i<br>dziecka, met. Western Blot *** | 388,50 | surowica lub płyn owodniowy<br>zamrozić po pobraniu, do<br>środy         | 10             |
| 26. | Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgM matki i<br>dziecka, met. Western Blot *** | 388,50 | surowica lub płyn owodniowy<br>zamrozić po pobraniu, do<br>środy         | 10             |
| 27. | Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgA matki i<br>dziecka, met. Western Blot *** | 388,50 | surowica lub płyn owodniowy<br>zamrozić po pobraniu, do<br>środy         | 10             |
| 28. | CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność ***                                                   | 52,50  | surowica                                                                 | 5              |
| 29. | CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo ***                                            | 542,85 | krew pełna probówka BD<br>PPT K2E 9,0 mg perłowy<br>korek                | 15             |
| 30. | CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo ***                                           | 210,00 | krew pełna probówka BD<br>PPT K2E 9,0 mg perłowy<br>korek                | 12             |
| 31. | CMV IgG w PMR ***                                                                        | 126,00 | PMR                                                                      | 15             |
| 32. | CMV IgM w PMR ***                                                                        | 126,00 | PMR                                                                      | 15             |
| 33. | CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met.PCR,<br>jakościowo***                              | 262,50 | mocz - położe Abott<br>Multicolect - dostarczyć do<br>2h od pobrania !!! | 10             |
| 34. | HSV (Herpes simplex virus) IgG, półilościowo ***                                         | 39,90  | surowica                                                                 | 5              |
| 35. | HSV (Herpes simplex virus) IgM, półilościowo ***                                         | 39,90  | surowica                                                                 | 5              |
| 36. | HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo ***                                      | 178,50 | wymaz/PMR/ krew pełna<br>probówka BD PPT K2E 9,0<br>mg perłowy korek     | 12             |
| 37. | HSV IgG w PMR ***                                                                        | 168,00 | PMR                                                                      | 15             |
| 38. | HSV IgM w PMR ***                                                                        | 168,00 | PMR                                                                      | 15             |
| 39. | EBV (Epstein-Barr virus)-p/c IgG (VCA) met.ilościowa ***                                 | 47,25  | surowica                                                                 | 3              |
| 40. | EBV (Epstein-Barr virus) -p/c IgM (VCA) met.ilościowa ***                                | 47,25  | surowica                                                                 | 3              |
| 41. | EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo ***                                         | 531,30 | krew pełna probówka BD<br>PPT K2E 9,0 mg perłowy<br>korek                | 15             |
| 42. | EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo***                                         | 220,50 | krew pełna probówka BD<br>PPT K2E 9,0 mg perłowy<br>korek                | 12             |
| 43. | EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA***                                                       | 57,75  | surowica                                                                 | 1              |
| 44. | EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA***                                                     | 57,75  | surowica                                                                 | 1              |
| 45. | EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM, profil met.IIF***                                     | 115,50 | surowica                                                                 | 5              |
| 46. | Mycoplasma pneumoniae IgA***                                                             | 68,25  | surowica                                                                 | 8              |
| 47. | Mycoplasma hominis - jakościowo PCR ***                                                  | 168,00 | wymaz/ podłoże płynne                                                    | 7              |
| 48. | Mycoplasma pneumoniae IgG ***                                                            | 30,45  | surowica                                                                 | 4              |
| 49. | Mycoplasma pneumoniae IgM ***                                                            | 30,45  | surowica                                                                 | 4              |
| 50. | Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo ***                                           | 162,75 | plwocina                                                                 | 15             |

|     |                                                                                                                                                                               |        |                                           |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|----|
| 51. | Mycoplasma genitalium met. PCR ***                                                                                                                                            | 173,25 | wymaz/purritan lub podłoże płynne abott ? | 7  |
| 52. | Wymaz z cewki moczowej w kierunku mycoplasma hominis i ureaplasma spp.                                                                                                        | 63,00  | wymaz                                     | 3  |
| 53. | Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku mycoplasma hominis i ureaplasma spp.                                                                                                  | 63,00  | wymaz                                     | 3  |
| 54. | Chlamydia pneumoniae IgG ***                                                                                                                                                  | 28,35  | surowica                                  | 4  |
| 55. | Chlamydia pneumoniae IgM***                                                                                                                                                   | 28,35  | surowica                                  | 4  |
| 56. | Chlamydia pneumoniae IgA***                                                                                                                                                   | 28,35  | surowica                                  | 6  |
| 57. | Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo***                                                                                                                                  | 147,00 | wymaz                                     | 12 |
| 58. | Chlamydia trachomatis IgG ***                                                                                                                                                 | 28,35  | surowica                                  | 4  |
| 59. | Chlamydia trachomatis IgM***                                                                                                                                                  | 28,35  | surowica                                  | 4  |
| 60. | Chlamydia trachomatis IgA ***                                                                                                                                                 | 28,35  | surowica                                  | 6  |
| 61. | Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo ***                                                                                                                                | 141,75 | wymaz /mocz/zawiesina                     | 8  |
| 62. | Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo ***                                                                                                                    | 210,00 | wymaz /mocz/zawiesina                     | 8  |
| 63. | Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo ***                                                                                                                               | 210,00 | wymaz /mocz/zawiesina                     | 8  |
| 64. | HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16 i 18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)***                                                                                 | 155,40 | wymaz - zaiesina Multicolect Abott        | 8  |
| 65. | HPV DNA HR 12 typów, genotypowanie: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (badanie dołączane do b.396)                                                               | 105,00 | wymaz - zaiesina Multicolect Abott        | 15 |
| 66. | HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44***                                                                  | 262,50 | wymaz - zaiesina Multicolect Abott        | 15 |
| 67. | Panel urogenitalny 7 patogenów: Ch. Trachomatis, N.gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U.parvum, Trichomonas vaginalis met. real time PCR, jakościowo *** | 378,00 | wymaz zaiesina Multicolect Abott, mocz    | 10 |
| 68. | Panel infekcji urogenitalnych:Chlamydia trachomatis,Ureaplasma urealyticum,Mycoplasma genitalium,HPV, ***                                                                     | 294,00 | wymaz - zaiesina Multicolect Abott        | 10 |
| 69. | Panel infekcji urogenitalnych:Chlamydia trachomatis,Ureaplasma urealyticum,Mycoplasma genitalium***                                                                           | 252,00 | wymaz - zawiesina Multicolect Abott       | 10 |
| 70. | Panel infekcji urogenitalnych: Ch.trachomatis, U.urealyticum, M.hominis met. PCR***                                                                                           | 231,00 | wymaz - zawiesina Multicolect Abott       | 10 |
| 71. | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG ***                                                                                                                                      | 28,35  | surowica                                  | 5  |
| 72. | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM ***                                                                                                                                      | 28,35  | surowica                                  | 5  |
| 73. | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA ***                                                                                                                                      | 28,35  | surowica                                  | 5  |
| 74. | Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF ***                                                                                                                         | 126,00 | surowica                                  | 9  |
| 75. | Pneumocystis carinii - wymaz spod nagłośni                                                                                                                                    | 29,40  | wymaz                                     | 3  |
| 76. | Grypa typ A IgG ***                                                                                                                                                           | 63,00  | surowica                                  | 15 |
| 77. | Grypa typ A IgM ***                                                                                                                                                           | 63,00  | surowica                                  | 15 |
| 78. | Grypa typ B IgG ***                                                                                                                                                           | 63,00  | surowica                                  | 15 |
| 79. | Grypa typ B IgM ***                                                                                                                                                           | 63,00  | surowica                                  | 15 |
| 80. | Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo ***                                                                                                                           | 257,25 | wymaz                                     | 3  |
| 81. | Grypa typ A i B antygeny ***                                                                                                                                                  | 63,00  | wymaz                                     | 1  |
| 82. | Paragrypa typ 1-3 IgG ***                                                                                                                                                     | 63,00  | surowica                                  | 15 |
| 83. | Paragrypa typ 1-3 IgM ***                                                                                                                                                     | 63,00  | surowica                                  | 15 |
| 84. | Odra (Morbilli virus) IgG ***                                                                                                                                                 | 63,00  | surowica                                  | 15 |
| 85. | Odra (Morbilli virus) IgM ***                                                                                                                                                 | 63,00  | surowica                                  | 15 |
| 86. | Ospa (Varicella zoster virus) IgG ***                                                                                                                                         | 63,00  | surowica                                  | 5  |
| 87. | Ospa (Varicella zoster virus) IgM ***                                                                                                                                         | 63,00  | surowica                                  | 5  |
| 88. | Świnka (Myxovirus parotitis) IgG ***                                                                                                                                          | 57,75  | surowica                                  | 10 |
| 89. | Świnka (Myxovirus parotitis) IgM ***                                                                                                                                          | 57,75  | surowica                                  | 10 |

|      |                                                                                                                |        |                                                                                         |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 90.  | Borelioza IgG ***                                                                                              | 14,70  | surowica                                                                                | 3  |
| 91.  | Borelioza IgM ***                                                                                              | 14,70  | surowica                                                                                | 3  |
| 92.  | Borelioza IgG met. western-blot ***                                                                            | 105,00 | surowica                                                                                | 3  |
| 93.  | Borelioza IgM met. western-blot ****                                                                           | 105,00 | surowica                                                                                | 3  |
| 94.  | Borelioza IgG w PMR met. western-blot***                                                                       | 110,25 | PMR                                                                                     | 2  |
| 95.  | Borelioza CD57 ***                                                                                             | 220,50 | Krew pełna EDTA,<br>przyjmowanie do czwartku<br>(ważna godzina pobrania na<br>próbówce) | 3  |
| 96.  | Borelioza pc. p. VlsE/C6, ilościowo, monitorowanie<br>leczenia                                                 | 147,00 | surowica                                                                                | 10 |
| 97.  | Borelioza IgG, wskaźnik PMR/surowica met.ELISA                                                                 | 126,00 | PMR + surowica (pobrane<br>jednocześnie)                                                | 16 |
| 98.  | Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo (badanie<br>kleszcza)                                                | 162,75 | kleszcz                                                                                 | 12 |
| 99.  | Panel infekcji odkleszczowych<br>(TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophillum, E.chaffeensis,<br>E.muris) met. PCR | 168,00 | kleszcz                                                                                 | 12 |
| 100. | TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgM met.<br>ELISA ***                                                 | 126,00 | surowica                                                                                | 5  |
| 101. | TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG met.<br>ELISA                                                     | 126,00 | surowica                                                                                | 9  |
| 102. | Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met.IIF                                                              | 84,00  | surowica                                                                                | 10 |
| 103. | Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met.IIF                                                              | 84,00  | surowica                                                                                | 10 |
| 104. | Babesia divergens met.PCR, jakościowo                                                                          | 210,00 | krew pełna EDTA -<br>przyjmowanie do środy                                              | 10 |
| 105. | Babesia microti IgG met.IIF                                                                                    | 157,50 | krew pełna próbówka BD<br>PPT K2EDTA z żelem<br>perłowy korek                           | 13 |
| 106. | Babesia microti IgM met.IIF                                                                                    | 157,50 | krew pełna próbówka BD<br>PPT K2EDTA z żelem<br>perłowy korek                           | 13 |
| 107. | Anaplasma phagocytophilum IgG met.IIF ***                                                                      | 157,50 | krew pełna próbówka BD<br>PPT K2EDTA z żelem<br>perłowy korek                           | 13 |
| 108. | Anaplasma phagocytophilum IgM met.IIF ***                                                                      | 157,50 | krew pełna próbówka BD<br>PPT K2EDTA z żelem<br>perłowy korek                           | 13 |
| 109. | Bruceloza IgG ***                                                                                              | 42,00  | surowica                                                                                | 10 |
| 110. | Bruceloza IgM ***                                                                                              | 42,00  | surowica                                                                                | 10 |
| 111. | Listerioza, jakościowo***                                                                                      | 47,25  | surowica                                                                                | 7  |
| 112. | Leptospiroza (ICD-9: U22)                                                                                      | 210,00 | surowica                                                                                | 9  |
| 113. | Yersinia enterocolitica IgG met.ELISA***                                                                       | 73,50  | surowica                                                                                | 7  |
| 114. | Yersinia enterocolitica IgM met.ELISA***                                                                       | 73,50  | surowica                                                                                | 7  |
| 115. | Yersinia enterocolitica IgA met.ELISA***                                                                       | 73,50  | surowica                                                                                | 7  |
| 116. | Yersinia enterocolitica IgG, IgM, IgA met.ELISA***                                                             | 141,75 | surowica                                                                                | 7  |
| 117. | Yersinia spp IgG, IgM, IgA (łącznie) ***                                                                       | 189,00 | surowica                                                                                | 30 |
| 118. | Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella<br>quintana), IgG, IgM ***                             | 236,25 | surowica                                                                                | 5  |
| 119. | Enterowirusy IgG, IgM met. ELISA ***                                                                           | 283,50 | surowica                                                                                | 14 |
| 120. | Parwovirus B19 met. PCR, ilościowo ***                                                                         | 693,00 | krew pełna próbówka BD<br>PPT K2EDTA z żelem<br>perłowy korek                           | 15 |
| 121. | Parwovirus B19 IgG,IgM ***                                                                                     | 60,90  | surowica                                                                                | 7  |
| 122. | Gorączka Denga IgG, met. ELISA ***                                                                             | 210,00 | surowica                                                                                | 10 |
| 123. | Gorączka Denga IgM, met. ELISA ***                                                                             | 210,00 | surowica                                                                                | 10 |
| 124. | Parwovirus B19 IgG met.ELISA***                                                                                | 78,75  | surowica                                                                                | 7  |
| 125. | Parwovirus B19 IgM met.ELISA***                                                                                | 78,75  | surowica                                                                                | 7  |

|             |                                                                                |        |                                               |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|----|
| 126.        | Coxsackie wirusy przeciwciała ***                                              | 178,50 | surowica                                      | 14 |
| 127.        | Coxsackie typ A i B IgG met.IIF ***                                            | 115,50 | surowica                                      | 10 |
| 128.        | Coxsackie typ A i B IgM met.IIF ***                                            | 115,50 | surowica                                      | 10 |
| 129.        | RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met.IIF ***                             | 78,75  | surowica                                      | 5  |
| 130.        | RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met.IIF ***                             | 78,75  | surowica                                      | 5  |
| 131.        | RSV (Respiratory syncytial virus), antygen                                     | 42,00  | popłuczyny, wymaz z nosogardzieli max. do 24h | 2  |
| 132.        | Toksokaroza (Toxocara canis) IgG ***                                           | 63,00  | surowica                                      | 5  |
| 133.        | Toksokaroza (Toxocara canis) IgG, awidność***                                  | 304,50 | surowica                                      | 14 |
| 134.        | Włośnica (Trichinella spiralis) IgG ***                                        | 173,25 | surowica                                      | 14 |
| 135.        | Bąblowica (Echinococcus granulosus ) IgG ***                                   | 89,25  | surowica                                      | 7  |
| 136.        | Bąblowica (Echinococcus granulosus ) met. Western-blot ***                     | 325,50 | surowica                                      | 10 |
| 137.        | Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica) IgG met. ELISA                   | 99,75  | surowica/osocze                               | 5  |
| 138.        | Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met.IIF ***                              | 115,50 | surowica                                      | 7  |
| 139.        | Cryptococcus neoformans - antygen krążący, jakościowo ***                      | 115,50 | surowica( zamrozić)                           | 3  |
| 140.        | HBs antygen, test potwierdzenia ***                                            | 36,75  | surowica/osocze EDTA                          | 5  |
| 141.        | Tasiemiec (Taenia solium) IgG met.ELISA                                        | 78,75  | surowica                                      | 10 |
| 142.        | Malaria jakościowo                                                             | 73,50  | krew EDTA 2-8st.Celsjusza, do środy           | 5  |
| 143.        | Legionella pneumophila, antygen                                                | 115,50 | mocz                                          | 10 |
| 144.        | Legioneloza (Legionella pneumophila) IgG***                                    | 196,35 | surowica                                      | 30 |
| 145.        | Legioneloza (Legionella pneumophila) IgM***                                    | 196,35 | surowica                                      | 30 |
| 146.        | Legioneloza (Legionella pneumophila) IgA***                                    | 196,35 | surowica                                      | 30 |
| 147.        | Legioneloza (Legionella pneumophila) IgG, IgM, IgA łącznie***                  | 451,50 | surowica                                      | 30 |
| 148.        | Listeria monocytogenes, IgG met.IIF                                            | 115,50 | surowica                                      | 20 |
| 149.        | Kiła (Treponema pallidum) test potwierdzenia (VDRL, FTA-ABS, TPHA) w PMR       | 73,50  | PMR                                           | 10 |
| 150.        | Wymaz w kierunku Listeria monocytogenes                                        | 78,75  | wymaz                                         | 3  |
| 151.        | Zapalenie opon mózgowych (Meningitis) w PMR met. PCR, 12 gatunków patogenów*** | 446,25 | PMR                                           | 12 |
| 152.        | Candida, identyfikacja 3 gatunków: C.albicans, C.glabrata, C.krusei met.PCR    | 446,25 | wymaz/mocz                                    | 10 |
| 153.        | Candida -antygen krążący***                                                    | 183,75 | surowica                                      | 10 |
| 154.        | Aspergillus - antygen krążący***                                               | 210,00 | surowica                                      | 10 |
| 155.        | Aspergillus spp. IgG, ilościowo***                                             | 236,25 | surowica                                      | 15 |
| 156.        | P/c przeciw gliście ludzkiej***                                                | 57,75  | surowica                                      | 3  |
| 157.        | Hantavirus IgM, met.ELISA***                                                   | 105,00 | surowica                                      | 10 |
| 158.        | Hantavirus IgG, met.ELISA***                                                   | 105,00 | surowica                                      | 10 |
| 159.        | Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)***                                     | 178,50 | surowica                                      | 16 |
| 160.        | Enterowirusy, IgM met.IIF***                                                   | 115,50 | surowica                                      | 15 |
| 161.        | Enterowirusy, IgG met.IIF***                                                   | 115,50 | surowica                                      | 15 |
| <b>XIII</b> | <b>TOKSYKOLOGIA - LEKI</b>                                                     |        |                                               |    |
| 1.          | Lit, ilościowo                                                                 | 36,75  | surowica                                      | 3  |
| 2.          | Karbamazepina, ilościowo                                                       | 36,75  | surowica                                      | 2  |
| 3.          | Kwas walproinowy, ilościowo                                                    | 36,75  | surowica                                      | 2  |
| 4.          | Fenytoina, ilościowo                                                           | 84,00  | surowica                                      | 1  |
| 5.          | Fenobarbital, ilościowo                                                        | 141,75 | surowica                                      | 4  |
| 6.          | Digoksyna, ilościowo                                                           | 47,25  | surowica                                      | 1  |
| 7.          | Paracetamol, ilościowo                                                         | 47,25  | surowica                                      | 5  |
| 8.          | Salicylany, ilościowo                                                          | 47,25  | surowica                                      | 5  |
| 9.          | Teofilina, ilościowo                                                           | 68,25  | surowica                                      | 1  |

|            |                                                    |        |                                                                                                                            |          |
|------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10.        | Cyklosporyna A , ilościowo                         | 157,50 | Krew pełna EDTA                                                                                                            | do 4 dni |
| 11.        | Takrolimus, ilościowo                              | 162,75 | Krew pełna EDTA                                                                                                            | do 4 dni |
| 12.        | Wankomycyna                                        | 89,25  | surowica                                                                                                                   | 2        |
| 13.        | Gentamycyna, ilościowo                             | 63,00  | surowica                                                                                                                   | 5        |
| <b>XIV</b> | <b>TOKSYKOLOGIA- METABOLITY I METALE</b>           |        |                                                                                                                            |          |
| 1.         | Mleczany                                           | 21,00  | fluorek do 4 h                                                                                                             | 1        |
| 2.         | Szczawiany w DZM                                   | 94,50  | DZM + 6 N HCl                                                                                                              | 14       |
| 3.         | Cytryniany w moczu                                 | 89,25  | mocz                                                                                                                       | 14       |
| 4.         | Cynk, ilościowo                                    | 57,75  | dedykowana probówka BD 368380 z aktywatorem krzepnięcia                                                                    | do 7     |
| 5.         | Cynk w moczu                                       | 89,25  | DZM- dedykowana probówka BD 364938 bez środka konserwującego ( konieczna data i godzina rozpoczęcia i zakończenia zbiórki) | 14       |
| 6.         | Chrom w moczu                                      | 105,00 | mocz                                                                                                                       | 21       |
| 7.         | Miedź, ilościowo                                   | 40,95  | dedykowana probówka BD 368380 z aktywatorem krzepnięcia                                                                    | do 7     |
| 8.         | Miedź w moczu ilościowo                            | 57,75  | DZM- dedykowana probówka BD 364938 bez środka konserwującego ( konieczna data i godzina rozpoczęcia i zakończenia zbiórki) | do 7     |
| 9.         | Ołów we krwi                                       | 47,25  | dedykowana probówka BD 368381 K2EDTA                                                                                       | do 7     |
| 10.        | Ołów w moczu,ilościowo                             | 78,75  | DZM- dedykowana probówka BD 364938 bez środka konserwującego                                                               | 10       |
| 11.        | Rtęć w moczu, ilościowo                            | 194,25 | mocz min. 40 ml moczu                                                                                                      | 14       |
| 12.        | Kadm we krwi                                       | 78,75  | dedykowana probówka BD 368381 K2EDTA                                                                                       | 10       |
| 13.        | Kadm w moczu                                       | 78,75  | DZM- dedykowana probówka BD 364938 bez środka konserwującego                                                               | 10       |
| 14.        | Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo                | 105,00 | surowica                                                                                                                   | 3        |
| 15.        | Kwas delta-aminolewulinowy w moczu                 | 89,25  | mocz poranny ( pojemnik osłonięty folią aluminiową)                                                                        | do 20    |
| 16.        | Porfiryny całkowite w moczu                        | 126,00 | porcja moczu i mocz DZM ( pojemnik osłonięty folią aluminiową)                                                             | do 20    |
| 17.        | Koproporfiryna                                     | 47,25  | mocz poranny ( pojemnik osłonięty folią aluminiową)                                                                        | 14       |
| 18.        | Selen, ilościowo w surowicy                        | 120,75 | surowica (pow. 2 dni od pobrania, zamrozić)                                                                                | do 14    |
| 19.        | Tryptaza                                           | 126,00 | surowica                                                                                                                   | 20       |
| 20.        | Porfobilinogen w DZM                               | 126,00 | mocz DZM ( pojemnik osłonięty folią aluminiową)                                                                            | 9        |
| 21.        | Chrom w surowicy                                   | 157,50 | surowica                                                                                                                   | 14       |
| 22.        | Toksyna botulinowa                                 | 546,00 | surowica                                                                                                                   | 2        |
| <b>XV</b>  | <b>AUTOIMMUNOLOGIA</b>                             |        |                                                                                                                            |          |
| 1.         | PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy              | 38,85  | surowica                                                                                                                   | 5        |
| 2.         | PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening            | 63,00  | surowica                                                                                                                   | 7        |
| 3.         | PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów)          | 99,75  | surowica                                                                                                                   | 5        |
| 4.         | PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów)    | 136,50 | surowica                                                                                                                   | 6        |
| 5.         | PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów) | 136,50 | surowica                                                                                                                   | 5        |
| 6.         | PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów)       | 115,50 | surowica                                                                                                                   | 4        |

|     |                                                                                                             |        |          |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|
| 7.  | PPJ (ANA7) met. ELISA (9 antygenów)                                                                         | 63,00  | surowica | 5  |
| 8.  | PPJ (ANA8) met. DID ENA (6 antygenów)                                                                       | 63,00  | surowica | 8  |
| 9.  | PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano                                                                   | 72,45  | surowica | 4  |
| 10. | PPJ (ANA10) met. IIF i DID (6 antygenów)                                                                    | 96,60  | surowica | 12 |
| 11. | PPJ test przesiewowy (ANA) met. ELISA                                                                       | 47,25  | surowica | 7  |
| 12. | PPJ panel Myositis met. immunoblot                                                                          | 220,50 | surowica | 7  |
| 13. | PPJ panel sklerodermia met. immunoblot                                                                      | 231,00 | surowica | 4  |
| 14. | PPJ, antygeny rozpuszczalne (ENA) met. immunoblot                                                           | 126,00 | surowica | 4  |
| 15. | PPJ dsDNA met. IIF                                                                                          | 48,30  | surowica | 7  |
| 16. | PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA                                                                    | 96,60  | surowica | 7  |
| 17. | PPJ anty-Jo-1 met. ELISA                                                                                    | 96,60  | surowica | 7  |
| 18. | PPJ anty-Scl-70 met. ELISA                                                                                  | 96,60  | surowica | 7  |
| 19. | PPJ anty-Sm met. ELISA                                                                                      | 96,60  | surowica | 7  |
| 20. | PPJ anty-Sm/RNP met. ELISA                                                                                  | 96,60  | surowica | 7  |
| 21. | PPJ przeciw histonom met. ELISA                                                                             | 96,60  | surowica | 7  |
| 22. | PPJ SES (SES-ANA) met. IIF                                                                                  | 78,75  | surowica | 7  |
| 23. | PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA                                                                               | 87,15  | surowica | 7  |
| 24. | PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA                                                                               | 87,15  | surowica | 7  |
| 25. | P/c. przeciwnajdrowe ANA, AMA, ASMA met. IIF                                                                | 126,00 | surowica | 7  |
| 26. | SLE, półilościowo                                                                                           | 52,50  | surowica | 3  |
| 27. | P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF                                      | 70,35  | surowica | 7  |
| 28. | P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF                                                                      | 47,25  | surowica | 5  |
| 29. | P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF                                                               | 61,95  | surowica | 15 |
| 30. | P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. Elisa                                                             | 68,25  | surowica | 6  |
| 31. | Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot                                                 | 147,00 | surowica | 10 |
| 32. | P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF                                                                    | 69,30  | surowica | 10 |
| 33. | P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF                                                      | 68,25  | surowica | 10 |
| 34. | P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA                                                  | 77,70  | surowica | 6  |
| 35. | P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF                                                                        | 68,25  | surowica | 21 |
| 36. | P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting                         | 115,50 | surowica | 14 |
| 37. | Panel wątrobowy PEŁNY (ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA, anty-LC-1) met. IIF, DID, immunoblot. | 117,60 | surowica | 15 |
| 38. | Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2, anty-LC-1) met. immunobloting             | 126,00 | surowica | 4  |
| 39. | Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF                                                     | 73,50  | surowica | 15 |
| 40. | Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łącznej, vasculittis, ch. autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT              | 178,50 | surowica | 3  |
| 41. | Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, Ro-52), met. immunoblot     | 220,50 | surowica | 12 |
| 42. | Panel wątrobowy (AMA,LKM-1) met.IIF                                                                         | 68,25  | surowica | 7  |
| 43. | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF                                                                 | 58,80  | surowica | 7  |
| 44. | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF                                                                 | 58,80  | surowica | 7  |
| 45. | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF                                                 | 93,45  | surowica | 7  |
| 46. | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF                                                                  | 58,80  | surowica | 7  |
| 47. | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF                                                                  | 68,25  | surowica | 7  |
| 48. | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF                                                  | 97,65  | surowica | 7  |

|     |                                                                                      |        |                                     |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|----|
| 49. | P/c p.deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met.ELISA                                     | 90,30  | surowica                            | 10 |
| 50. | P/c p.deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met.ELISA                                     | 90,30  | surowica                            | 10 |
| 51. | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF                          | 73,50  | surowica                            | 7  |
| 52. | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF                          | 73,50  | surowica                            | 7  |
| 53. | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF                    | 120,75 | surowica                            | 7  |
| 54. | P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF                                         | 68,25  | surowica                            | 7  |
| 55. | P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF                                         | 68,25  | surowica                            | 7  |
| 56. | P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF                         | 115,50 | surowica                            | 7  |
| 57. | p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA                                      | 136,50 | surowica                            | 7  |
| 58. | p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG                                      | 136,50 | surowica                            | 7  |
| 59. | p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA +IgG (łącznie)                       | 262,50 | surowica                            | 7  |
| 60. | Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. Castle'a) met. blot                        | 126,00 | surowica                            | 3  |
| 61. | Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. BLOT                                      | 126,00 | surowica                            | 3  |
| 62. | P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA                  | 78,75  | surowica                            | 5  |
| 63. | P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA                  | 78,75  | surowica                            | 5  |
| 64. | P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA  | 126,00 | surowica                            | 5  |
| 65. | P/c p. mieloperoksydazie w kl. IgG met. ELISA                                        | 105,00 | surowica                            | 7  |
| 66. | P/c.p. proteinazie 3 w kl. IgG met. ELISA                                            | 105,00 | surowica                            | 7  |
| 67. | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA                                           | 47,25  | surowica                            | 4  |
| 68. | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA                                           | 47,25  | surowica                            | 4  |
| 69. | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA                           | 82,95  | surowica                            | 4  |
| 70. | P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA                                  | 78,75  | surowica                            | 7  |
| 71. | P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA                                  | 78,75  | surowica                            | 7  |
| 72. | P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA                  | 147,00 | surowica                            | 7  |
| 73. | P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA                                            | 68,25  | surowica                            | 40 |
| 74. | P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA                                            | 68,25  | surowica                            | 40 |
| 75. | P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA                            | 108,15 | surowica                            | 40 |
| 76. | P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA                                      | 47,25  | surowica                            | 40 |
| 77. | P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA                                      | 47,25  | surowica                            | 40 |
| 78. | P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA                      | 78,75  | surowica                            | 40 |
| 79. | P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA                                  | 47,25  | surowica                            | 40 |
| 80. | P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA                                  | 47,25  | surowica                            | 40 |
| 81. | P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA                  | 89,25  | surowica                            | 40 |
| 82. | Antykoagulant toczniowy                                                              | 59,85  | osocze cytrynian- 2 prob. zamrożone | 3  |
| 83. | Antykoagulant toczniowy (LA) - testy przesiewowe (aPTT, dRVVt)                       | 40,95  | osocze cytrynian- 2 prob. zamrożone | 3  |
| 84. | Antykoagulant toczniowy (LA) – test przesiewowy/potwierdzający (aPTT)                | 126,00 | osocze cytrynian- 2 prob. zamrożone | 3  |
| 85. | Antykoagulant toczniowy (LA) - test przesiewowy/potwierdzający (dRVVT)               | 78,75  | osocze cytrynian- 2 prob. zamrożone | 3  |
| 86. | Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe                                                     | 435,75 | surowica                            | 14 |
| 87. | P/c. p. antygenom jajnika met. IIF                                                   | 127,05 | surowica                            | 15 |
| 88. | P/c. p. antygenom jajnika i osłonie przejrzystej IgG, IgM, IgA (łącznie), met. ELISA | 131,25 | surowica                            | 15 |
| 89. | P/c. p. antygenom łożyska met. IIF                                                   | 89,25  | surowica                            | 15 |

|            |                                                                                                                                                                         |        |               |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|
| 90.        | P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF                                                                                                                                 | 89,25  | surowica      | 15    |
| 91.        | P/c. p. plemnikom met. IIF                                                                                                                                              | 73,50  | surowica      | 4     |
| 92.        | P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA                                                                                                                        | 315,00 | surowica      | do 30 |
| 93.        | P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF                                                                                                                       | 88,20  | surowica      | 21    |
| 94.        | P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA                                                                                                                  | 115,50 | surowica      | 12    |
| 95.        | P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF                                                                          | 100,80 | surowica      | 21    |
| 96.        | P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF                                                                                                                   | 61,95  | surowica      | 14    |
| 97.        | P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF                                                                             | 73,50  | surowica      | 7     |
| 98.        | P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (zespoł Goodpasture'a) met. IIF                                                            | 89,25  | surowica      | 15    |
| 99.        | P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF                                                                                                           | 89,25  | surowica      | 15    |
| 100.       | P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF                                                                                                                                    | 84,00  | surowica      | 21    |
| 101.       | P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF              | 93,45  | surowica      | 21    |
| 102.       | Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF                                                       | 137,55 | surowica      | 21    |
| 103.       | P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF                                                                                                                        | 61,95  | surowica      | 7     |
| 104.       | p/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met.IIF                                                                                                                     | 61,95  | surowica      | 7     |
| 105.       | p/c. p.Sacharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met.IIF                                                                                                                       | 61,95  | surowica      | 7     |
| 106.       | P/c. p. korze nadnerczy met. IIF                                                                                                                                        | 92,40  | surowica      | 21    |
| 107.       | P/c p.komórkom śródbłónka met.IIF                                                                                                                                       | 120,75 | surowica      | 15    |
| 108.       | Panel neuroimmunologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty-Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting                                                     | 315,00 | surowica      | 21    |
| 109.       | P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF                                                                                                                                        | 72,45  | surowica      | 7     |
| 110.       | Badania tkankowe                                                                                                                                                        | 78,75  | wycinek skóry | 21    |
| 111.       | P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF                                                                                                 | 78,75  | surowica      | 21    |
| 112.       | P/c. antygenom błony podstawnej (BMZ) badanie na spłice skóry met. IIF                                                                                                  | 63,00  | surowica      | 21    |
| 113.       | Profil reumatyczny (Varicella,Grypa A H1N1, Grypa A H3N3, Grypa B, Yersinia, Toxoplasma, B affzelii, B burgdorferii, B garinii, Chlamydia trachomatis), IgG met.IIF *** | 126,00 | surowica      | 10    |
| 114.       | p/c p.gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b,), IgG                                                                                                                               | 220,50 | surowica      | 10    |
| 115.       | p/c p.gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b,), IgM                                                                                                                               | 204,75 | surowica      | 10    |
| 116.       | P/c p.dsDNA IgG met.ELISA                                                                                                                                               | 58,80  | surowica      | 5     |
| 117.       | P/c przeciw akwaporynie 4 met. IIF                                                                                                                                      | 178,50 | surowica      | 15    |
| 118.       | P/c p.pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) met.ELISA                                                                                                               | 126,00 | surowica      | 20    |
| 119.       | Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met.IIF                                                                                                                | 105,00 | surowica      | 10    |
| <b>XVI</b> | <b>ALERGOLOGIA</b>                                                                                                                                                      |        |               |       |
|            | <b>ALERGENY W PANELACH</b>                                                                                                                                              |        |               |       |
| 1.         | Panel alergenów - mieszany                                                                                                                                              | 136,50 | surowica      | 2     |
| 2.         | Panel alergenów pokarmowych                                                                                                                                             | 136,50 | surowica      | 2     |
| 3.         | Panel alergenów oddechowych                                                                                                                                             | 136,50 | surowica      | 2     |
| 4.         | Panel pediatryczny (mieszany) EUROLINE - 28 alergenów                                                                                                                   | 168,00 | surowica      | 2     |
| 5.         | Panel pokarmowy EUROLINE - 21 alergenów                                                                                                                                 | 168,00 | surowica      | 2     |

|                                            |                                                        |        |          |    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|----|
| 6.                                         | Panel oddechowy EUROLINE - 21 alergenów                | 168,00 | surowica | 2  |
| 7.                                         | Panel oddechowy III (10 alergenów)                     | 115,50 | surowica | 2  |
| 8.                                         | Panel pokarmowy III (10 alergenów)                     | 115,50 | surowica | 2  |
| 9.                                         | Panel pokarmowy IV (10 alergenów)                      | 115,50 | surowica | 2  |
| 10.                                        | IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych                 | 36,75  | surowica | 1  |
| 11.                                        | IgE sp. GP3 mieszanka traw 3                           | 36,75  | surowica | 3  |
| 12.                                        | IgE sp. TP9 - mieszanka drzew                          | 36,75  | surowica | 1  |
| 13.                                        | IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów                       | 36,75  | surowica | 1  |
| 14.                                        | IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni                         | 36,75  | surowica | 1  |
| 15.                                        | IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza  | 36,75  | surowica | 1  |
| 16.                                        | IgE sp. EP7 - mieszanka pierza                         | 36,75  | surowica | 1  |
| 17.                                        | IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków                      | 36,75  | surowica | 1  |
| 18.                                        | IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych                   | 36,75  | surowica | 1  |
| 19.                                        | IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca)           | 36,75  | surowica | 1  |
| 20.                                        | Panel drzew 5 (drzewa wczesne)                         | 36,75  | surowica | 3  |
| 21.                                        | Panel drzew 6 (drzewa późne)                           | 36,75  | surowica | 3  |
| 22.                                        | IgE sp. FP3 mieszanka zbóż                             | 36,75  | surowica | 3  |
| 23.                                        | Panel atopowy (20 alergenów)                           | 168,00 | surowica | 1  |
| 24.                                        | Panel pokarmowy, białka mleka (6 alergenów)            | 168,00 | surowica | 4  |
| <b>Alergeny- składniki kurzu, roztocza</b> |                                                        |        |          |    |
| 25.                                        | IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus            | 28,35  | surowica | 1  |
| 26.                                        | IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae                  | 28,35  | surowica | 1  |
| 27.                                        | IgE sp. D70 - Acarus siro                              | 28,35  | surowica | 1  |
| 28.                                        | IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor                 | 28,35  | surowica | 1  |
| 29.                                        | IgE sp. D72 - Tyrophagus putrescentiae                 | 28,35  | surowica | 1  |
| <b>Alergeny- sierści i pierza</b>          |                                                        |        |          |    |
| 30.                                        | IgE sp. E7 - odchody gołębia                           | 33,60  | surowica | 1  |
| 31.                                        | IgE sp. H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard)        | 33,60  | surowica | 1  |
| 32.                                        | IgE sp. I6 - karaluch - prusak                         | 33,60  | surowica | 1  |
| 33.                                        | IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten) | 33,60  | surowica | 1  |
| 34.                                        | IgE sp. odchody kanarka                                | 94,50  | surowica | 15 |
| 35.                                        | IgE sp. E1 - sierść kota                               | 28,35  | surowica | 3  |
| 36.                                        | IgE sp. E2 - sierść psa                                | 28,35  | surowica | 3  |
| 37.                                        | IgE sp. E5 łupież psa                                  | 28,35  | surowica | 3  |
| 38.                                        | IgE sp. E3 - sierść konia                              | 31,50  | surowica | 1  |
| 39.                                        | IgE sp. E201 - pióra kanarka                           | 31,50  | surowica | 1  |
| 40.                                        | IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi)                      | 31,50  | surowica | 1  |
| 41.                                        | IgE sp. E78 - pióra papużki falistej                   | 31,50  | surowica | 1  |
| 42.                                        | IgE sp. E86 - pióra kaczki                             | 31,50  | surowica | 1  |
| 43.                                        | IgE sp. E84 - naskórek chomika                         | 31,50  | surowica | 1  |
| 44.                                        | IgE sp. E82 - naskórek królika                         | 31,50  | surowica | 1  |
| 45.                                        | IgE sp. E81 - naskórek owcy                            | 31,50  | surowica | 1  |
| 46.                                        | IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej                  | 31,50  | surowica | 1  |
| 47.                                        | IgE sp. E 98 naskórek, włos szynszyla                  | 78,75  | surowica | 42 |
| <b>Alergeny- trawy i zboża</b>             |                                                        |        |          |    |
| 48.                                        | IgE sp. G3 - kupkówka pospolita                        | 31,50  | surowica | 1  |
| 49.                                        | IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa                          | 31,50  | surowica | 1  |
| 50.                                        | IgE sp. G6 - tymotka łąkowa                            | 31,50  | surowica | 1  |
| 51.                                        | IgE sp. G12 - żyto (pyłki)                             | 31,50  | surowica | 1  |

| Alegreny-drzewa       |                                    |       |          |    |
|-----------------------|------------------------------------|-------|----------|----|
| 52.                   | IgE sp. T27 Lipa drobnolistna      | 84,00 | surowica | 42 |
| 53.                   | IgE sp. T3 - brzoza                | 33,60 | surowica | 1  |
| 54.                   | IgE sp. T4 - leszczyna             | 33,60 | surowica | 1  |
| 55.                   | IgE sp. T2 - olcha                 | 33,60 | surowica | 1  |
| 56.                   | IgE sp. T14 - topola               | 33,60 | surowica | 1  |
| 57.                   | IgE sp. T12 - wierzba              | 33,60 | surowica | 1  |
| Alergeny- chwasty     |                                    |       |          |    |
| 58.                   | IgE sp. W9 - babka lancetowata     | 33,60 | surowica | 1  |
| 59.                   | IgE sp. W6 - byllica pospolita     | 33,60 | surowica | 1  |
| 60.                   | IgE sp. W10 - komosa biala         | 33,60 | surowica | 1  |
| Alergeny - pleśnie    |                                    |       |          |    |
| 61.                   | IgE sp. M6 - Alternaria tenuis     | 33,60 | surowica | 1  |
| 62.                   | IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus | 33,60 | surowica | 1  |
| 63.                   | IgE sp. M5 - Candida albicans      | 33,60 | surowica | 1  |
| 64.                   | IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum | 33,60 | surowica | 1  |
| 65.                   | IgE sp. M4 - Mucor racemosus       | 33,60 | surowica | 1  |
| 66.                   | IgE sp. M1 - Penicillium notatum   | 33,60 | surowica | 1  |
| Alergeny- mleczne     |                                    |       |          |    |
| 67.                   | IgE sp. F1 - bialko jajka          | 28,35 | surowica | 3  |
| 68.                   | Panel mleko krowie plus gluten     | 73,50 | surowica | 4  |
| 69.                   | IgE sp. F245 - jajko cale          | 28,35 | surowica | 1  |
| 70.                   | IgE sp. F75 - zoltko jajka         | 28,35 | surowica | 1  |
| 71.                   | IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina   | 28,35 | surowica | 1  |
| 72.                   | IgE sp. F77 - beta laktoglobulina  | 28,35 | surowica | 1  |
| 73.                   | IgE sp. F78 - kazeina              | 28,35 | surowica | 1  |
| 74.                   | IgE sp. F2 - mleko krowie          | 28,35 | surowica | 3  |
| 75.                   | IgE sp. F81 - ser cheddar          | 33,60 | surowica | 1  |
| 76.                   | IgE sp. F 360 jogurt               | 33,60 | surowica | 3  |
| Alergeny- mączne      |                                    |       |          |    |
| 77.                   | IgE sp. F79 - gluten (gliadyna)    | 28,35 | surowica | 3  |
| 78.                   | IgE sp. F11 - gryka                | 33,60 | surowica | 1  |
| 79.                   | IgE sp. F6 - jęczmień              | 33,60 | surowica | 1  |
| 80.                   | IgE sp. F8 - kukurydza             | 33,60 | surowica | 1  |
| 81.                   | IgE sp. F7 - owies                 | 33,60 | surowica | 1  |
| 82.                   | IgE sp. F4 - pszenica              | 33,60 | surowica | 1  |
| 83.                   | IgE sp. F9 - ryż                   | 33,60 | surowica | 1  |
| 84.                   | IgE sp. F14 - soja                 | 33,60 | surowica | 1  |
| 85.                   | IgE sp. F5 - żyto                  | 33,60 | surowica | 1  |
| Alergeny- mięsa i ryb |                                    |       |          |    |
| 86.                   | IgE sp. F88 - baranina             | 31,50 | surowica | 1  |
| 87.                   | IgE sp. F284 - indyk               | 31,50 | surowica | 1  |
| 88.                   | IgE sp. F83 - kurczak              | 31,50 | surowica | 1  |
| 89.                   | IgE sp. F26 - wieprzowina          | 31,50 | surowica | 1  |
| 90.                   | IgE sp. F27 - wolowina             | 31,50 | surowica | 1  |
| 91.                   | IgE sp. F3 - dorsz                 | 31,50 | surowica | 1  |
| 92.                   | IgE sp. F40 - tuńczyk              | 31,50 | surowica | 1  |
| 93.                   | IgE sp. F205 śledź                 | 31,50 | surowica | 3  |
| 94.                   | IgE sp. F 24 krewetka              | 31,50 | surowica | 3  |
| Alergeny - warzywa    |                                    |       |          |    |

|                 |                                                           |        |          |    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|----|
| 95.             | IgE sp. F15 - fasola                                      | 31,50  | surowica | 1  |
| 96.             | IgE sp. F12 - groch                                       | 31,50  | surowica | 1  |
| 97.             | IgE sp. F31 - marchew                                     | 31,50  | surowica | 1  |
| 98.             | IgE sp. F244 - ogórek                                     | 31,50  | surowica | 1  |
| 99.             | IgE sp. F86 - pietruszka                                  | 31,50  | surowica | 1  |
| 100.            | IgE sp. F25 - pomidor                                     | 31,50  | surowica | 1  |
| 101.            | IgE sp. F85 - seler                                       | 31,50  | surowica | 1  |
| 102.            | IgE sp. F35 - ziemniak                                    | 31,50  | surowica | 1  |
| 103.            | IgE sp. F48 - cebula                                      | 31,50  | surowica | 1  |
| Alergeny- owoce |                                                           |        |          |    |
| 104.            | IgE sp. F92 - banan                                       | 31,50  | surowica | 1  |
| 105.            | IgE sp. F94 - gruszka                                     | 31,50  | surowica | 1  |
| 106.            | IgE sp. F49 - jabłko                                      | 31,50  | surowica | 1  |
| 107.            | IgE sp. F84 - kiwi                                        | 31,50  | surowica | 1  |
| 108.            | IgE sp. F33 - pomarańcza                                  | 31,50  | surowica | 1  |
| 109.            | IgE sp. F44 - truskawka                                   | 31,50  | surowica | 1  |
| 110.            | IgE sp. F 237 morela                                      | 31,50  | surowica | 3  |
| 111.            | IgE sp. F 259 winogrona                                   | 31,50  | surowica | 3  |
| 112.            | IgE sp. F 156 malina                                      | 72,45  | surowica | 42 |
| 113.            | IgE sp. F32 cytryna                                       | 72,45  | surowica | 42 |
|                 |                                                           |        |          |    |
| 114.            | IgE sp. F105 - czekolada                                  | 31,50  | surowica | 1  |
| 115.            | IgE sp. F93 - kakao                                       | 31,50  | surowica | 1  |
| 116.            | IgE sp. F221 - kawa                                       | 31,50  | surowica | 1  |
| 117.            | IgE sp. F403 - drożdże browarnicze                        | 31,50  | surowica | 1  |
| 118.            | IgE sp. M44 Drożdże piekarskie (Saccharomyces cerevisiae) | 63,00  | surowica | 42 |
| 119.            | IgE sp. F89 - musztarda                                   | 31,50  | surowica | 1  |
| 120.            | IgE sp. F277 - koperek                                    | 31,50  | surowica | 1  |
| 121.            | IgE sp. F280 - pieprz czarny                              | 31,50  | surowica | 1  |
| 122.            | IgE sp. F17 - orzech leszczyny                            | 31,50  | surowica | 1  |
| 123.            | IgE sp. F256 - orzech włoski                              | 31,50  | surowica | 1  |
| 124.            | IgE sp. F13 - orzech ziemny                               | 31,50  | surowica | 1  |
| 125.            | IgE sp. F 20 migdały                                      | 31,50  | surowica | 3  |
|                 |                                                           |        |          |    |
| 126.            | IgE sp. I3 - jad osy                                      | 31,50  | surowica | 1  |
| 127.            | IgE sp. I1 - jad pszczoły                                 | 31,50  | surowica | 1  |
| 128.            | IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego                 | 31,50  | surowica | 1  |
| 129.            | IgE sp. I71 - jad komara                                  | 31,50  | surowica | 1  |
| 130.            | IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)      | 31,50  | surowica | 1  |
| 131.            | IgE sp. I205 - jad trzmiela                               | 105,00 | surowica | 10 |
| Alergeny -inne  |                                                           |        |          |    |
| 132.            | IgE sp. O1 - bawełna                                      | 31,50  | surowica | 1  |
| 133.            | IgE sp. K20 - wełna                                       | 31,50  | surowica | 1  |
| 134.            | IgE sp. K82 - latex                                       | 31,50  | surowica | 1  |
| 135.            | IgE sp. K 74 jedwab                                       | 31,50  | surowica | 3  |
| 136.            | IgE sp. C204 - amoxicylina                                | 31,50  | surowica | 1  |
| 137.            | IgE sp. C62 doksycyklina                                  | 78,75  | surowica | 42 |
| 138.            | IgE sp. P1 - glista ludzka                                | 31,50  | surowica | 1  |
| 139.            | IgE sp. K 80 formaldehyd                                  | 31,50  | surowica | 3  |

| ImuPro w alergiach |                                                                                                           |         |                                                               |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 140.               | ImuPro 50, *                                                                                              | 441,00  | surowica                                                      | 14    |
| 141.               | ImuPro 100, *                                                                                             | 913,50  | surowica                                                      | 14    |
| 142.               | ImuPro 300, *                                                                                             | 1785,00 | surowica                                                      | 14    |
| ImuPro w alergiach |                                                                                                           |         |                                                               |       |
| 143.               | IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG                                                                                   | 304,50  | surowica                                                      | 10    |
| 144.               | IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4                                                                                  | 304,50  | surowica                                                      | 10    |
| 145.               | IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG                                                                                   | 409,50  | surowica                                                      | 10    |
| 146.               | IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4                                                                                  | 409,50  | surowica                                                      | 10    |
| 147.               | IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG                                                                                   | 756,00  | surowica                                                      | 10    |
| 148.               | IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4                                                                                  | 756,00  | surowica                                                      | 10    |
| 149.               | IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG                                                                                  | 1438,50 | surowica                                                      | 10    |
| 150.               | IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4                                                                                 | 1438,50 | surowica                                                      | 10    |
| 151.               | GENOdiagDIETA - geny nietolerancji pokarmowych **                                                         | 819,00  | Krew pełna EDTA                                               | 15    |
| 152.               | GENOdiagDIETA- geny metabolizmu witamin i antyoksydantów **                                               | 777,00  | Krew pełna EDTA                                               | 15    |
| 153.               | FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR **                                                                | 204,75  | Krew pełna EDTA                                               | 15    |
| 154.               | Geno Diag Dieta- geny metabolizmu i otyłości**                                                            | 729,75  | Krew pełna EDTA                                               | 15    |
| 155.               | Geno Diag Dieta- geny metabolizmu i otyłości**                                                            | 682,50  | Krew pełna EDTA                                               | 15    |
| 156.               | GENOdiagDIETA- pełny profil nutrigenetyczny**                                                             | 1837,50 | Krew pełna EDTA                                               | 15    |
| XVII               | USTALENIE OJCOSTWA ORAZ DIAGNOSTYKA CHOROÓB GENETYCZNYCH MET. PCR                                         |         |                                                               |       |
| 1.                 | Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób + profil genetyczny (16 loci) ** lub zgoda opiekuna prawnego | 1312,50 | wymaz z policzka                                              | 15    |
| 2.                 | Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa, badanie każdej dodatkowej osoby + profil genetyczny (16 loci)         | 871,50  | wymaz z policzka                                              | 15    |
| 3.                 | Badanie genealogiczne linii ojcowskiej i/lub matczynej 1 osoba, **, zgoda opiekunów prawnych              | 892,50  | wymaz z policzka                                              | 21    |
| 4.                 | CHEK2 met. PCR **                                                                                         | 283,50  | wymaz z policzka                                              | 14    |
| 5.                 | Hemochromatoza met. PCR **                                                                                | 493,50  | krew EDTA do 24 h                                             | 17    |
| 6.                 | Mukowiscydoza met. PCR, **                                                                                | 504,00  | krew EDTA do 24 h                                             | 17    |
| 7.                 | Zespół Gilberta                                                                                           | 231,00  | krew pełna EDTA do 24 h                                       | 10    |
| 8.                 | Celiakia (HLA-DQ2/DQ8) **                                                                                 | 210,00  | krew pełna EDTA / wymaz z policzka                            | 15    |
| 9.                 | Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska **                                                   | 409,50  | krew pełna EDTA                                               | 16    |
| 10.                | Azoospermia **                                                                                            | 336,00  | krew EDTA do 24 h                                             | 17    |
| 11.                | Apo E genotyp. ocena skł. do wyst. Alzheimera/dzie. skł. do miaz. met. PCR **                             | 231,00  | krew EDTA do 24 h                                             | 17    |
| 12.                | Mikrodelecje chromosomu Y (AZF, gr 51) **                                                                 | 519,75  | krew EDTA                                                     | 16    |
| 13.                | Diagnostyka genetycznie uwarunkowanej policitemii, trombocytemii i mielofibrozy (JAK2)                    | 225,75  | krew EDTA                                                     | 14    |
| 14.                | Nietolerancja laktozy typu dorosłego                                                                      | 299,25  | krew pełna EDTA (po pobraniu kilkakrotnie wymieszać:góra-dół) | 16    |
| 15.                | Łuszczyca (HLA-Cw6)                                                                                       | 357,00  | krew pełna EDTA (zamrozić)                                    | 15    |
| 16.                | Zespół Retta                                                                                              | 551,25  | krew pełna EDTA                                               | 16    |
| 17.                | Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe), mutacje w genach PRSS1, SPINK1 i CFTR                            | 2126,25 | krew pełna EDTA                                               | 15    |
|                    | Albumina w PMR                                                                                            | 21,00   | PMR                                                           | 4     |
| XVIII              | MIKROBIOLOGIA                                                                                             |         |                                                               |       |
| 1.                 | Nużyca                                                                                                    | 36,75   | wymaz                                                         | 3 dni |

|    |                                                              |        |                 |   |
|----|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---|
| 2. | Profil limfocytarny podstawowy ( T, B, NK, T pom., T supr. ) | 310,00 | krew pełna EDTA | 5 |
|----|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---|

|     |
|-----|
| *   |
| **  |
| *** |









